

LÄÄKEHOITOPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT -tutkimus



Arvoisa kollega

Tervetuloa vastaamaan tutkimukseen lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten potilaaseen, lääkkeisiin ja digitaalisiin työvälineisiin liittyvät tekijät vaikuttavat lääkehoitoa koskevaan päätöksentekoon ja lääkkeen määräämiseen.

Tuloksia hyödynnetään lääkkeiden määräämiseen liittyvien työvälineiden, käytäntöjen ja järjestelmien kehittämisessä. Aineistosta julkaistaan artikkeleita ja esitelmäabstrakteja kotimaassa ja ulkomailla. Aineistoa käytetään myös opinnäytetöissä.

Tutkimus tehdään yhteistyönä Suomen Lääkäriliiton, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan välillä. Lääkäriliitto on rekisterinpitäjä.

Vastaaminen vie aikaa noin 10–20 minuuttia.

Voit vastata tähän kyselyyn joko

- 1) palauttamalla tämän lomakkeen palautuskuoressa **20.4.2021** mennessä tai
- 2) vastaamalla kyselyyn verkossa sähköpostitse saamasi linkin kautta.

Mikäli et ole saanut sähköpostissa kutsua tutkimukseen, tarkista onko sähköposti-osoitteesi ajan tasalla osoitteessa www.laakariliitto.fi/tietoni. Kirjautumiseen tarvitset Fimnet-tunnukset.

Tutkimus on täysin luottamuksellinen. Lomakkeen numerointia käytetään vain vastausten palautumisen seurantaan.

Lisätietoja tutkimuksesta:

<https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/> tai tutkijalääkäri Hanna-Mari Jauhonen (hanna-mari.jauhonen@fimea.fi).

Yhteistyöstä kiittäen

Kati Myllymäki
Toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Janne Leinonen
Johtava ylilääkäri
Kela

Hanna-Mari Jauhonen
Tutkijalääkäri
Fimea

TAUSTATIEDOT

1. Syntymävuosi _____

2. Sukupuoli

Nainen Mies Muu

3. Lääkärin perustutkinnon (LL tai vastaava) suorittamisvuosi _____

4. Mikä on erikoistumisvaiheesi?

- En ole erikoistunut → siirry kysymykseen 5.
- Erikoistumassa
- Erikoistunut

4b. Ilmoita erikoisasiasi. Jos sinulla on useamman erikoisalan oikeudet, ilmoita viimeisin.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Akuuttilääketiede | <input type="checkbox"/> Naistentaudit ja synnytykset |
| <input type="checkbox"/> Anestesiologia ja tehohoito | <input type="checkbox"/> Nefrologia |
| <input type="checkbox"/> Endokrinologia | <input type="checkbox"/> Neurokirurgia |
| <input type="checkbox"/> Foniatria | <input type="checkbox"/> Neurologia |
| <input type="checkbox"/> Fysiatria | <input type="checkbox"/> Nuorisopsykiatria |
| <input type="checkbox"/> Gastroenterologia | <input type="checkbox"/> Oikeuslääketiede |
| <input type="checkbox"/> Gastroenterologinen kirurgia | <input type="checkbox"/> Oikeuspsykiatria |
| <input type="checkbox"/> Geriatria | <input type="checkbox"/> Ortopedia ja traumatologia |
| <input type="checkbox"/> Ihotaudit ja allergologia | <input type="checkbox"/> Patologia |
| <input type="checkbox"/> Infektiosairaudet | <input type="checkbox"/> Perinnöllisyyslääketiede |
| <input type="checkbox"/> Kardiologia | <input type="checkbox"/> Plastiikkakirurgia |
| <input type="checkbox"/> Keuhkosairaudet ja allergologia | <input type="checkbox"/> Psykiatria |
| <input type="checkbox"/> Kliininen farmakologia ja lääkehoito | <input type="checkbox"/> Radiologia |
| <input type="checkbox"/> Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede | <input type="checkbox"/> Reumatologia |
| <input type="checkbox"/> Kliininen hematologia | <input type="checkbox"/> Silmätaudit |
| <input type="checkbox"/> Kliininen kemia | <input type="checkbox"/> Sisätaudit |
| <input type="checkbox"/> Kliininen mikrobiologia | <input type="checkbox"/> Suu- ja leukakirurgia |
| <input type="checkbox"/> Kliininen neurofysiologia | <input type="checkbox"/> Sydän- ja rintaelinkirurgia |
| <input type="checkbox"/> Korva-, nenä- ja kurkkutaudit | <input type="checkbox"/> Syöpätaudit |
| <input type="checkbox"/> Käsikirurgia | <input type="checkbox"/> Terveysthuolto |
| <input type="checkbox"/> Lastenkirurgia | <input type="checkbox"/> Työterveyshuolto |
| <input type="checkbox"/> Lastenneurologia | <input type="checkbox"/> Urologia |
| <input type="checkbox"/> Lastenpsykiatria | <input type="checkbox"/> Verisuonikirurgia |
| <input type="checkbox"/> Lastentaudit | <input type="checkbox"/> Yleiskirurgia |
| <input type="checkbox"/> Liikuntalääketiede | <input type="checkbox"/> Yleislääketiede |

5. Mikä on tilanteesi tällä hetkellä?

- Työssä
- Kokoaikaisella eläkkeellä, osallistun työelämään
- Kokoaikaisella eläkkeellä, en osallistu työelämään
- Äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla
- Muusta syystä pois työelämästä

Mikäli et ole tällä hetkellä työssä, vastaa työpaikkaa koskeviin kysymyksiin viimeisimmän työpaikkasi perusteella.

6. Mikä on päätoimesi työnantajasektori?

- Kunta/kuntayhtymä
- Valtio
- Yksityinen (mukaan lukien yliopistot, Kela)
- Kolmas sektori (yhdistykset, säätiöt, jne.)

7. Mikä on päätoimesi toimipaikka?

- Yliopistollinen keskussairaala
- Muu kunnallinen/kuntayhtymän sairaala
- Terveyskeskus
- Työterveyshuolto
- Yksityinen lääkärikeskus tai sairaala, yksityisvastaanotto
- Muu, mikä? _____

8. Minkä sairaanhoitopiirin alueella päätoimesi sijaitsee?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ahvenanmaan | <input type="checkbox"/> Kymenlaakson |
| <input type="checkbox"/> Etelä-Karjalan | <input type="checkbox"/> Lapin |
| <input type="checkbox"/> Etelä-Pohjanmaan | <input type="checkbox"/> Länsi-Pohjan |
| <input type="checkbox"/> Etelä-Savon | <input type="checkbox"/> Pirkanmaan |
| <input type="checkbox"/> Helsingin ja Uudenmaan | <input type="checkbox"/> Pohjois-Karjalan |
| <input type="checkbox"/> Itä-Savon | <input type="checkbox"/> Pohjois-Pohjanmaan |
| <input type="checkbox"/> Kainuun | <input type="checkbox"/> Pohjois-Savon |
| <input type="checkbox"/> Kanta-Hämeen | <input type="checkbox"/> Päijät-Hämeen |
| <input type="checkbox"/> Keski-Pohjanmaan | <input type="checkbox"/> Satakunnan |
| <input type="checkbox"/> Keski-Suomen | <input type="checkbox"/> Vaasan |
| | <input type="checkbox"/> Varsinais-Suomen |

9. Oletko

- Vakituksessa työ- tai virkasuhteessa
- Määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa
- Yksityinen ammatinharjoittaja, osakasyrittäjä tai muu yrittäjä

10. Mikä on ammattinimikkeesi päätoimessasi?

- Johtava lääkäri, johtaja, ylilääkäri, osastonylilääkäri, apulaisyylilääkäri
- Erikois- tai osastonlääkäri
- Erikoistuva lääkäri, sairaalalääkäri, YEK-lääkäri
- Terveyskeskuslääkäri
- Työterveyslääkäri, vastaava työterveyslääkäri
- Yksityislääkäri
- Muu, mikä? _____

11. Onko sinulla sivutoimi(a), joissa teet potilastyötä?

- Kyllä
- Ei

12. Kuinka pitkä on tavanomainen työviikkosi mukaan lukien päätoimesi ja kaikki sivutoimet (ei päivystyksiä)? Keskimäärin tuntia/vko:

13. Liittyykö päätoimeesi päivystämistä?

- Ei → siirry kysymykseen 14.
- Kyllä

13b. Kuinka monta työpaikkapäivystystuntia sinulla on keskimäärin tavanomaisen kuukauden aikana? (tuntia/kk)

14. Määrään lääkkeitä

- Vain päätoimessa
- Vain sivutoimessa
- Sekä pää- että sivutoimessa
- En määrää lääkkeitä työssäni lainkaan → siirry kysymykseen 34.

Arvioi, kuinka paljon päätoimessasi käytät aikaa seuraaviin työtehtäviin. Ajattele *tavallista työviikkoa*. Ilmoita tunnit vain päiväaikaisen työn osalta, ei päivystystä. Merkitse 0, jos ko. tunteja ei ole.

15a. Potilastyö (potilaan ollessa läsnä). Tuntia/vko:

15b. Todistusten tai lausuntojen kirjoittaminen. Tuntia/vko:

15c. Reseptien uusiminen kun potilas ei ole läsnä. Tuntia/vko:

15d. Muu potilastyö (puhelinajat, chat-vastaanotto jne.). Tuntia/vko:

15e. Muut työtehtävät. Tuntia/vko:

VUOROVAIKUTUS POTILAAN KANSSA

Seuraavat kysymykset koskevat tilanteita, joissa potilastyötä tehdessäsi **potilas on läsnä**.

16. Kuinka usein viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana olet kohdannut

	Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain	Harvemmin kuin kerran kuukaudessa	Ei koskaan
Potilaan, joka on halunnut keskustella kanssasi lääkkeen valinnasta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan, joka on halunnut päättää lääkkeen valinnasta yhdessä kanssasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan, joka on esittänyt toiveita omasta lääkehoidostaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan, joka on painostanut määräämään tiettyä lääkettä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan, joka on esittänyt uhkauksen omasta lääkehoidostaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan, joka on ilmaissut pettymystään , jos hän ei ole saanut haluamaansa lääkeresepiä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16b. Millä muilla tavoilla olet huomannut potilaiden haluavan osallistua lääkehoitoon liittyvään päätöksentekoon?

17. Miten suhtaudut seuraaviin potilaan toimintatapoihin?

	Positiivisesti	Neutraalisti	Negatiivisesti	En osaa sanoa
Potilas haluaa keskustella kanssani lääkkeen valinnasta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilas haluaa päättää lääkkeen valinnasta yhdessä kanssani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilas esittää toiveita omasta lääkehoidostaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilas painostaa määräämään tiettyä lääkettä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilas esittää uhkauksen omasta lääkehoidostaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilas ilmaisee pettymystään , jos hän ei ole saanut haluamaansa lääkeresepiä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. Kuinka usein viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana vastaanotollesi saapunut potilas on ilmoittanut haluavansa seuraavia lääkkeitä?

	Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain	Harvemmin kuin kerran kuukaudessa	Ei koskaan
Antibiootit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bentsodiatsepiinit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opioidit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gabapentinoidit (esim. pregabaliini)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kilpirauhaslääkkeet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18b. Tuleeko mieleesi jokin muu lääkevalmiste, jota vastaanotollesi saapunut potilas on ilmoittanut haluavansa?

19. Kuinka usein viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana on tullut esille seuraavia tilanteita?

	Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain	Harvemmin kuin kerran kuukaudessa	Ei koskaan
Potilaallasi on jäänyt sairauden hoitoon tarkoitettu lääke ostamatta rahan puutteen takia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaasi terveys on vaarantunut, koska hän ei ole hankkinut lääkkeitä rahanpuutteen vuoksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaallasi on Kelan maksusitoumus lääkkeiden hankintaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaallasi on lääkekatto ylittynyt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaallasi on sairauskuluvakuutus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. Kuinka usein viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana potilastyötä tehdessäsi (potilaan ollessa läsnä), on tullut esille seuraavia tilanteita?

	Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain	Harvemmin kuin kerran kuukaudessa	Ei koskaan
Et voi määrätä potilaallesi lääkkeitä, koska potilas ilmoittaa, ettei hänellä ole varaa hankkia niitä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voit määrätä useampia lääkkeitä, koska potilaan lääkekatto on ylittynyt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinun ei tarvitse huomioida lääkkeiden kustannuksia, koska potilaan lääkekatto on ylittynyt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voit määrätä useampia lääkkeitä, koska potilaalla on sairauskuluvakuutus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinun ei tarvitse huomioida lääkkeiden kustannuksia, koska potilaalla on sairauskuluvakuutus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. Kuinka usein viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana olet toiminut seuraavilla tavoilla potilaan ilmoittaessa, että hänellä on taloudellisia ongelmia hankkia lääkkeitä?

	Erittäin usein tai aina	Usein	Joskus	Harvoin	Erittäin harvoin tai ei koskaan
Tarkistanut lääkityksen ja karsinut turhat lääkkeet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Määrännyt hoidollisesti samanarvoisista lääkkeistä halvinta vaihtoehtoa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarkistanut lääkekorvausoikeudet tai niiden edellytysten täyttymisen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohjannut potilaan sosiaalityöntekijän vastaanotolle toimeentulotuen edellytysten selvittämiseksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN UUSIMINEN POTILASTA KOHTAAMATTA

22. Uusitko reseptejä potilasta kohtaamatta?

Kyllä En → siirry kysymykseen 31.

23. Kuinka monena päivänä kuukaudessa uusit reseptejä potilasta kohtaamatta? Vastaa kokonaislukuna.

24. Kuinka monta reseptin uusimispyyntöä käsittelet keskimäärin sellaisena työpäivänä, jolloin reseptien uusiminen potilasta kohtaamatta on työtehtävänä?

- 1-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- Enemmän kuin 40

25. Onko potilasta kohtaamatta tehtävälle reseptien uusimiselle varattu riittävästi työaikaa?

- Työaikaa on varattu riittävästi.
- Työaikaa on varattu, mutta ei riittävästi.
- Työaikaa ei ole varattu ollenkaan.

26. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä, jotka liittyvät reseptin uusimiseen potilasta kohtaamatta?

	Täysin samaa mieltä	Jokseenkin samaa mieltä	Jokseenkin eri mieltä	Täysin eri mieltä	En osaa sanoa
Reseptin uusiminen on minusta rutiiniluontoinen toimenpide.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yleensä minulla on riittävästi tietoa uusimispäätöksen tekemiseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

27. Kun harkitset reseptin uusimista potilasta kohtaamatta, miten usein kokisit hyödylliseksi lisätiedot seuraavista asioista?

	Erittäin usein tai aina	Usein	Joskus	Harvoin	Erittäin harvoin tai ei koskaan	En osaa sanoa
Miten potilas käyttää lääkettään.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miten potilas kokee lääkkeen vaikuttaneen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko potilas kokenut haittavaikutuksia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko potilas käynyt suunnitelluissa kontrolleissa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkehoidon vaikutuksista (laboratorio-kokeiden tulokset, omaseuranta tulokset).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkehoidon kustannuksista.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitä muita lääkkeitä potilas käyttää.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toisen lääkärin aloittaman lääkehoidon käyttötarkoituksesta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toisen lääkärin aloittaman lääkehoidon suunnitellusta kestosta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

27b. Mistä muista asioista tarvitset lisätietoja, kun harkitset reseptin uusimista?

28. Kun harkitset reseptin uusimista potilasta kohtaamatta, miten usein selvität *oman organisaatiosi potilastietojärjestelmästä* seuraavia seikkoja?

	Erittäin usein tai aina	Usein	Joskus	Harvoin	Erittäin harvoin tai ei koskaan	En osaa sanoa
Onko lääkehoito tarpeellinen potilaalle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mikä terveydenhuollon organisaatio vastaa potilaan sairauden hoidosta ja seurannasta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko potilas käynyt suunnitelluissa kontrolleissa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarvitseeko potilas vastaanottokäyntiä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

29. Kun harkitset reseptin uusimista potilasta kohtaamatta, miten usein selvität *Kannan potilastiedon arkistosta* seuraavia seikkoja?

	Erittäin usein tai aina	Usein	Joskus	Harvoin	Erittäin harvoin tai ei koskaan	En osaa sanoa
Onko lääkehoito tarpeellinen potilaalle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mikä terveydenhuollon organisaatio vastaa potilaan sairauden hoidosta ja seurannasta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onko potilas käynyt suunnitelluissa kontrolleissa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarvitseeko potilas vastaanottokäyntiä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Kun harkitset reseptin uusimista potilasta kohtaamatta, miten usein hyödynnät *Kannan Reseptikeskusta* seuraavien asioiden tekemiseen?

	Erittäin usein tai aina	Usein	Joskus	Harvoin	Erittäin harvoin tai ei koskaan	En osaa sanoa
Tarkistan mitkä potilaan reseptit ovat voimassa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selvitän, onko potilas hankkinut hänelle aiemmin määrätyt lääkkeet apteekista.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitätöin potilaan tarpeettomat reseptit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Päivitän potilaan lääkitystiedot potilastietojärjestelmään.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÄÄKEHOIDON VALINTA

31. Alla on listattu joukko tekijöitä, jotka voivat olla tärkeitä läikehoitopäätöksellesi, lääkkeen tehon ja turvallisuuden lisäksi. Mieti kunkin tekijän kohdalla miten tärkeää se on läikehoitopäätöksellesi.

	Erittäin tärkeä	Tärkeä	Melko tärkeä	Ei kovin tärkeä	Ei lainkaan tärkeä	En osaa sanoa
Lääkkeen tuttuus minulle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkkeen tuttuus potilaalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkkeen hinta potilaalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkkeen korvattavuus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkkeestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkehoidon vaikuttavuus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkkeen kotimaisuus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkkeen ympäristövaikutukset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan esittämä toivomus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkkeen saatavuus apteekista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääke on helppo valita lääkkeenmääräämiseen käytettävässä järjestelmässä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Käypä hoito -suositus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muu hoitosuositus (esim. erikoislääkäriyhdistyksen tai organisaation hoitosuositus)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisaation lääkevalikoima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kollegan antama neuvo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääkeyritysten markkinointi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32. Oletko viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana määrätessasi potilaalle alkuperäislääkettä kieltänyt sen vaihdon generiseen lääkkeeseen?

- Kyllä
 En → siirry kysymykseen 33.

32b. Mieti kunkin tekijän kohdalla miten tärkeä se on vaihtokieltopäätöksellesi.

	Erittäin tärkeä	Tärkeä	Melko tärkeä	Ei kovin tärkeä	Ei lainkaan tärkeä	En osaa sanoa
Halu tukea alkuperäisvalmisteen kehitystyötä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alkuperäisvalmisteen tuttuus minulle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En luota rinnakkaisvalmisteiden laatuun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoidollinen syy (esim. muistisairaus, lääkevalmisteen tuttuus potilaalle).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lääketieteellinen syy (esim. lääkkeiden terapeuttiset ominaisuudet).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan esittämä toive käyttää alkuperäisvalmistetta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potilaan pyyntö vaihtokiellon kirjaamista, koska hän haluaa jatkaa saman valmisteen käyttöä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIELIPITEET DIGITAALISISTA APUVÄLINEISTÄ

Sähköisillä päätöksentuilla tarkoitetaan järjestelmiä, jotka tuottavat käyttäjilleen potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita potilaskertomuksen ja yleisen lääketieteellisen tiedon pohjalta (esim. Duodecimin päätöksentuki EBMEDS, interaktiohälytykset, riskilaskurit, yms.).

33. Mitä mieltä olet sähköisten päätöksentukien vaikutuksesta lääkehoitopäätöksiisi?

	Täysin samaa mieltä	Jokseenkin samaa mieltä	Jokseenkin eri mieltä	Täysin eri mieltä	En osaa sanoa
Sähköiset päätöksentuet nopeuttavat päätöksentekoa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköiset päätöksentuet helpottavat päätöksentekoa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköiset päätöksentuet tuovat päätöksentekoon lisää varmuutta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköiset päätöksentuet häiritsevät päätöksentekoa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähköiset päätöksentuet tekevät päätöksenteon monimutkaisemmaksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

34. Kuinka usein käytät potilastyössä etävastaanottoa (esim. puhelin, chat, videoyhteys, tms.)?

- Päivittäin
 Viikoittain
 Kuukausittain
 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
 En käytä etävastaanottoa → siirry kysymykseen 36.

35. Onko etävastaanoton käyttö lisääntynyt työssäsi koronaepidemian aikana?

- Kyllä
 Ei
 En osaa sanoa

36. Mitä mieltä olet etävastaanotosta potilaan terveydentilan arvioinnissa ja hoitopäätöksen teossa?

	Täysin samaa mieltä	Jokseenkin samaa mieltä	Jokseenkin eri mieltä	Täysin eri mieltä	En osaa sanoa
Etävastaanotto on hyvä vaihtoehto ensikontaktiksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto on hyvä vaihtoehto tutun potilaan kontrollikäynnille.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto säästää lääkärin aikaa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto säästää potilaan aikaa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto madaltaa kynnyistä asioida lääkärin kanssa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto vähentää tarpeettomia vastaanottokäyntejä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto lisää yhteydenottoja terveydenhuoltoon.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto lisää lääkehoitojen aloituksia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto ei voi korvata kliinistä tutkimusta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etävastaanotto ei voi korvata vuorovaikutusta kasvotusten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KELAN LÄÄKEMÄÄRÄYSPALAUTE

Kela lähettää vuosittain lääkäreille kohdennetusti tietoa lääkkeenmääräämisestä paperisella kirjeellä. Teemat vaihtuvat vuosittain.

37. Oletko saanut Kelan kohdennetun lääkemääräyspalautteen, eli paperisen kirjeen lääkkeenmääräämisestäsi? Valitse niin monta vaihtoehtoa kuin kohdallasi pitää paikkansa.

- Olen saanut vuonna **2017** kirjeen parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteiden määräämisestä.
 Olen saanut vuonna **2018** kirjeen pregabaliinin ja trisyklisten masennuslääkkeiden määräämisestä iäkkäille.
 Olen saanut vuonna **2019** kirjeen oksikodonin ja fentanyylin määräämisestä.
 Olen saanut vuonna **2020** kirjeen biosimilaarien määräämisestä.
 En ole saanut kohdennettua informaatiota kirjeellä vuosina **2017–2020**. → siirry kysymykseen 38.
 En muista, olenko saanut jonkin tai joitakin kirjeistä vuosina **2017–2020**. → siirry kysymykseen 38.

37b. Ajattele viimeisintä saamaasi kirjettä. Miten suhtauduit siihen? Voit valita useita vaihtoehtoja.

- Suhtauduin kirjeeseen kielteisesti.
 Suhtauduin kirjeeseen neutraalisti.
 Suhtauduin kirjeeseen myönteisesti.
 Mielestäni kirjeessä saamani tiedot olivat hyödyllisiä.
 En ole muuttanut lääkkeiden määräämistä kirjeen perusteella.
 Olen pyrkinyt muuttamaan lääkkeiden määräämistä kirjeen osoittamalla tavalla.

37c. Kerro tässä mitä ajattelet Kelan lääkemääräyspalautteesta.

38. Vuodesta 2014 lähtien lääkärit ovat voineet tarkastella lääkemääräystietojaan Kelan verkkosivuilla. Oletko käynyt katsomassa lääkemääräystietojaasi Lääkemääräyspalaute-verkkopalvelussa (www.kela.fi/reseptit)?

- En ole käynyt katsomassa → siirry kysymykseen 38c.
- Olen käynyt katsomassa kerran
- Olen käynyt katsomassa useita kertoja

38b. Mitä mieltä olit lääkemääräystiedoistasi? Voit valita useita vaihtoehtoja.

- Löysin etsimäni tiedot helposti.
- En löytänyt etsimiäni tietoja.
- Verkkopalvelun tiedot olivat mielenkiintoisia, mutta en ole hyödyntänyt niitä työssäni.
- Verkkopalvelun tiedot olivat mielenkiintoisia ja olen hyödyntänyt tietoja omassa työssäni.
- Verkkopalvelun tiedot eivät olleet mielenkiintoisia.
- Verkkopalvelu ei kokonaisuutena vastannut odotuksiani.
- Muu, mikä? _____

38c. Miksi et ole käynyt verkkopalvelussa? Voit valita useita vaihtoehtoja.

- En ole ollut tietoinen tällaisesta verkkopalvelusta.
- Tiedot eivät kiinnosta minua.
- Minulla ei ole ollut aikaa sellaiseen.
- En usko tiedoista olevan minulle hyötyä.
- Muu syy, mikä? _____

39. Avoin palaute. Tuleeko mieleesi vielä jotain kyselyyn tai teemaan liittyen?

KIITOS VASTAUKSESTA!